

SISTEMAS COMPLETOS PARA FACHADAS VENTILADAS

Engenharia que transforma
projetos em fachadas de
alto desempenho.

Incepa

by **Roca**



ENGENHARIA
ESPECIALIZADA



CURADORIA DE
REVESTIMENTOS



SISTEMAS
COMPLETOS



DESEMPENHO
E SEGURANÇA



Mais do que revestir, é transformar possibilidades.

A fachada é a primeira expressão de uma edificação. Ela comunica propósito, transmite valores e assegura desempenho ao longo do tempo.

Na **VYNT**, acreditamos que soluções inteligentes nascem da união entre engenharia, tecnologia e materiais de excelência.

Por isso, desenvolvemos sistemas de fachada ventilada que unem alta performance, precisão construtiva e liberdade de design.

Este catálogo apresenta uma seleção de porcelanatos **ROCA**, escolhidos por sua qualidade estética, técnica e durabilidade, e aplicados aos sistemas **VYNT** com toda a segurança e suporte que o seu projeto merece.

Soluções completas.
Parcerias sólidas.
Projetos que permanecem.



VYNT



Quem é a VYNT

A VYNT é especialista em sistemas de fachadas ventiladas, oferecendo soluções completas que unem engenharia, tecnologia e design para projetos de alto desempenho.

Atuamos lado a lado com arquitetos, construtoras e incorporadoras, desde a concepção do projeto até o suporte técnico em obra.



ENGENHARIA E ESPECIFICAÇÃO

Estudos técnicos e detalhamento para cada projeto, garantindo segurança e performance.



COMPATIBILIZAÇÃO

Integração perfeita entre sistema de fixação, revestimento e demais componentes da edificação.



QUANTITATIVOS E VIABILIDADE

Precisão nos cálculos e otimização de materiais para mais eficiência e economia.



FORNECIMENTO

Fornecimento de todos os componentes do sistema com logística e controle de qualidade.



SUPORTE TÉCNICO

Acompanhamento especializado em todas as etapas, do projeto à execução.



Mais que fornecedores,
somos parceiros de projeto.

Excelência técnica.
Atendimento próximo.
Resultados que permanecem.



VYNT + INCEPA

Revestimentos selecionados para sistemas de fachada ventilada de alto desempenho.

A VYNT combina engenharia especializada em fachadas ventiladas com a tradição da Incepa para oferecer soluções completas para projetos corporativos, institucionais, hospitalares e educacionais.



Ampla variedade de acabamentos cimentícios, pétreos e marmorizados.



Disponibilidade nacional e agilidade no fornecimento.



Compatibilização e modulação realizadas pela VYNT.



Suporte técnico especializado para especificação.



Soluções para projetos de grande porte.



Tradição e confiabilidade de uma das principais fabricantes do país.

Da especificação à execução, uma solução completa para fachadas ventiladas.

O que é uma fachada ventilada?

É um sistema construtivo inteligente que consiste na instalação de um revestimento porcelânico afastado da estrutura do edifício, criando uma câmara de ar ventilada.

Essa ventilação natural promove a circulação de ar contínua, reduz a transferência de calor para o interior e protege a edificação contra umidade, variações térmicas e agentes externos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



CONFORTO TÉRMICO

A câmara de ventilação reduz o ganho de calor e mantém a temperatura interna mais estável.



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Menor uso de ar-condicionado e redução significativa no consumo de energia.



PROTEÇÃO E DURABILIDADE

Protege a estrutura da chuva, umidade, raios UV e variações térmicas.



MANUTENÇÃO FACILITADA

Peças individuais podem ser substituídas de forma rápida e segura.



SUSTENTABILIDADE

Contribui para construções mais eficientes e com melhor desempenho ambiental.



ESTÉTICA E LIBERDADE


Acabamentos sofisticados e liberdade para criar fachadas únicas e atemporais.

“

Mais desempenho, mais durabilidade, mais eficiência. Essa é a **inteligência por trás das fachadas ventiladas.**

COMO FUNCIONA

- 1 **ESTRUTURA**
Parede ou estrutura existente.
- 2 **ISOLAMENTO TÉRMICO**
Melhora o desempenho termoacústico.
- 3 **CÂMARA DE VENTILAÇÃO**
Circulação de ar que remove o calor e a umidade.
- 4 **SUBESTRUTURA**
Perfis e fixações em alumínio que garantem segurança e estabilidade.
- 5 **REVESTIMENTO PORCELÂNICO**
Acabamento de alta resistência, beleza e durabilidade.



Tecnologia que protege o edifício e **eleva o padrão do seu projeto.**

Sistema construtivo

Solução completa e de alta performance, desenvolvida pela **VYNT** para garantir segurança, durabilidade e precisão em cada detalhe da fachada.

1

ESTRUTURA EXISTENTE

Parede de concreto ou alvenaria da edificação.

2

ISOLAMENTO TÉRMICO

Camada de lã de rocha que melhora o desempenho termoacústico e contribui para a eficiência energética.

3

CÂMARA DE VENTILAÇÃO

Espaço contínuo de circulação de ar que remove o calor e a umidade, promovendo conforto térmico e protegendo a estrutura.

4


SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Perfis verticais e fixações em alumínio que formam a estrutura de suporte do revestimento. Sistema leve, preciso e resistente à corrosão.

5

REVESTIMENTO PORCELÂNICO ROCA

Placas porcelânicas de alto desempenho com acabamento de alta resistência, beleza e durabilidade.



PRECISÃO

Sistemas projetados para instalação precisa e segura.



SEGURANÇA

Fixações e componentes testados conforme normas técnicas internacionais.



DURABILIDADE

Materiais resistentes à corrosão, impactos, raios UV e variações climáticas.



MANUTENÇÃO FACILITADA

Piças individuais substituíveis sem necessidade de grandes intervenções.



Cada camada desempenha um papel essencial para uma fachada mais eficiente, segura e duradoura.

Coleções ROCA para Fachadas Ventiladas

Selecionamos coleções da **ROCA** que combinam estética, desempenho e versatilidade para aplicação em sistemas de fachada ventilada.

Cada acabamento foi escolhido para atender diferentes linguagens arquitetônicas, desde projetos corporativos contemporâneos até edifícios institucionais de grande escala.

Porcelanatos de alta performance, resistentes às intempéries, com estabilidade dimensional, baixa absorção de água e acabamento superior.

Design que inspira.
Tecnologia que protege.



Soluções completas para projetos que exigem excelência em cada detalhe.



ALTA PERFORMANCE

Resistência superior a impactos, intempéries, raios UV e variações térmicas.



GRANDES FORMATOS

Placas de grandes dimensões que reduzem juntas, otimizam a instalação e valorizam o design.



SUSTENTABILIDADE

Materiais duráveis e recicláveis, contribuindo para construções mais eficientes e sustentáveis.



EFICIÊNCIA

Fachadas ventiladas que melhoram o desempenho térmico e a eficiência energética.



SUPOORTE TÉCNICO

Acompanhamento especializado em todas as etapas do projeto, da especificação à execução.



COLEÇÕES INCEPA
PARA FACHADAS VENTILADAS

Natura

A sofisticação da pedra natural
reinterpretada em porcelanato.

Texturas inspiradas na natureza que
trazem autenticidade, elegância e
atemporalidade aos projetos
arquitetônicos.

CARACTERÍSTICAS



Visual pétreo contemporâneo
e atemporal.



Acabamento micro relevo
que valoriza a superfície.



Alta resistência e baixa
manutenção.



Ideal para sistemas de
fachada ventilada.



Sustentabilidade e durabilidade
em grandes projetos.

APLICAÇÕES



CORPORATIVO



HOSPITALAR



EDUCACIONAL



RESIDENCIAL
ALTO PADRÃO

COLEÇÕES INCEPA
PARA FACHADAS VENTILADAS

Ortiz

A força da pedra em superfícies contemporâneas e sofisticadas.

Inspirada em pedras naturais de alta expressão, Ortiz oferece uma leitura moderna e versátil, com texturas equilibradas e tonalidades neutras que valorizam qualquer projeto.

PALETA DE CORES



DESTAQUES DA SUPERFÍCIE



INSPIRAÇÃO

Pedras naturais reinterpretadas com tecnologia e precisão.



TEXTURA

Superfície com relevo suave que valoriza a luz e os detalhes.



DESEMPENHO

Alta resistência e baixa absorção, ideais para fachadas ventiladas.



VERSATILIDADE

Tonalidades neutras que combinam com diferentes linguagens arquitetônicas.

APLICAÇÕES



CORPORATIVO



HOSPITALAR



EDUCACIONAL



COMERCIAL



RESIDENCIAL
ALTO PADRÃO

ORTIZ

Superfícies que evocam a força das rochas e a leveza do design contemporâneo. Versatilidade para projetos que buscam identidade e equilíbrio.

SÉRIE ORTIZ
COR GRIGIO | ACABAMENTO NATURAL

VYNT
FACHADAS VENTILADAS

Incepa

by **Roca**



A série Ortiz traduz a beleza atemporal da pedra calcária em porcelanatos de alta performance, disponíveis em diferentes acabamentos e formatos para fachada ventilada.

SÉRIE ORTIZ

Pedra calcária com veios suaves e profundidade visual na medida certa para projetos contemporâneos e atemporais.



IDEAL PARA FACHADA VENTILADA

Desenvolvida para aplicação em sistemas de fachada ventilada, unindo beleza, segurança e alto desempenho.



ALTA RESISTÊNCIA

Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional para uso externo.



BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA

Superfície esmaltada de baixa porosidade, que facilita a limpeza e preserva a beleza por muito mais tempo.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Cores e superfícies projetadas para manter sua aparência mesmo com exposição prolongada ao sol.



FORMATOS CUSTOMIZÁVEIS MEDIANTE ANÁLISE DA FÁBRICA?

Outros formatos e modulações podem ser avaliados caso a caso, mediante análise técnica e produtiva da fábrica.



LM ORTIZ AC 90X90 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04B00662A
FORMATO NOMINAL	90x90 cm
DIMENSÃO REAL	89,5 x 89,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



90x90



120x120



120x250



LM ORTIZ AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04B00663A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



90x90



120x120



120x250



LM ORTIZ POL 120X120 R

POL POLIDO

CÓDIGO	INC04B00664A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



90x90



120x120



120x250



LM ORTIZ AC 120X250 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04230006A
FORMATO NOMINAL	120x250 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 250 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



90x90



120x120



120x250



Estética sofisticada
e atemporal



Versatilidade de formatos
e acabamentos



Alta performance
para uso externo



Compatível com sistemas
de fachada ventilada

Urbano

A estética do cimento com tecnologia e desempenho.

Urbano traduz a linguagem contemporânea do concreto em superfícies versáteis, ideais para projetos que valorizam design, resistência e funcionalidade em diferentes tipologias.



HOSPITAIS

Ambientes que exigem alto desempenho e manutenção reduzida.



EDUCACIONAL

Soluções duráveis para edifícios universitários e escolares.



CORPORATIVO

Linguagem contemporânea e sofisticação para grandes projetos.

DESEMPENHO PARA EDIFÍCIOS DE ALTO USO



Alta resistência e baixa absorção de água, ideais para fachadas ventiladas.



Excelente desempenho térmico, contribuindo para o conforto e eficiência energética.



Durabilidade e baixa manutenção, mesmo em ambientes de alto tráfego.



Solução sustentável que alia design contemporâneo e responsabilidade ambiental.

APLICAÇÕES



HOSPITAIS

Ambientes críticos que demandam desempenho e segurança.



UNIVERSIDADES

Fachadas que inspiram e valorizam espaços de ensino e pesquisa.



CORPORATIVO

Arquitetura que comunica solidez, inovação e credibilidade.

COLEÇÕES INCEPA
PARA FACHADAS VENTILADAS

Tek

A linguagem do concreto
reinterpretada para projetos
contemporâneos.

Tek traduz a força e a essência do cimento em porcelanatos de alta performance, ideais para arquiteturas que valorizam o minimalismo, a precisão e a autenticidade dos materiais.

IDEAL PARA



Sedes corporativas
e administrativas



Centros de inovação
e tecnologia



Universidades
e instituições de ensino




Edifícios institucionais
e públicos




Projetos de arquitetura
contemporânea

PALETA DE CORES



CINZA CLARO



CINZA MÉDIO



GRAFITE



Superfícies que valorizam volumes,
proporções e a pureza da forma
arquitetônica.



A série Tek foi projetada com tecnologia e inovação para oferecer resistência superior, segurança e durabilidade em projetos de fachadas ventiladas de alto padrão.

SÉRIE TEK

Superfícies cimentícias de alta performance, desenvolvidas para projetos que exigem resistência e estética minimalista em fachadas ventiladas.



IDEAL PARA FACHADA VENTILADA

Desenvolvida para aplicação em sistemas de fachada ventilada, unindo design contemporâneo e desempenho técnico.



ALTA RESISTÊNCIA

Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional para uso externo.



BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA

Superfície esmaltada de baixa porosidade, que facilita a limpeza e preserva a beleza por muito mais tempo.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Cores e superfícies projetadas para manter sua aparência mesmo com exposição prolongada ao sol.



LM TEK AC 60X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04B00088A
FORMATO NOMINAL	60x120 cm
DIMENSÃO REAL	59,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA




60x120



120x120



120x250



LM TEK AC 90X90 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04D10005
FORMATO NOMINAL	90x90 cm
DIMENSÃO REAL	89,5 x 89,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA




90x90



120x120



120x250



LM TEK AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04B00088B
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



120x120



120x250



LM TEK AC 120X250 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04230008A
FORMATO NOMINAL	120x250 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 250 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



120x250



FORMATOS CUSTOMIZÁVEIS MEDIANTE ANÁLISE DA FÁBRICA?

Outros formatos e modulações podem ser avaliados caso a caso, mediante análise técnica e produtiva da fábrica.



Tecnologia e inovação
aplicadas ao desempenho



Resistência superior
para uso externo



Versatilidade de formatos
e modulações



Compatível com sistemas
de fachada ventilada

SÉRIE CALACATA

A estética do mármore Calacata em porcelanatos selecionados para fachadas ventiladas.



IDEAL PARA FACHADA VENTILADA
Desenvolvido para aplicação em sistemas de fachada ventilada, unindo leveza, segurança e alto desempenho.



ALTA RESISTÊNCIA
Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional para uso externo.



FÁCIL MANUTENÇÃO
Superfície esmaltada de baixa porosidade, que facilita a limpeza e preserva a beleza por muito mais tempo.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV
Cores e superfícies projetadas para manter sua aparência mesmo com exposição prolongada ao sol.



O mármore Calacata é referência de sofisticação atemporal. Série com veios elegantes e tons claros que ampliam visualmente os volumes, ideal para projetos de alto padrão.




LM CALACATA AC 90X90 R 7MM

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC08DI0013
FORMATO NOMINAL	90x90 cm
DIMENSÃO REAL	89,5 x 89,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DISPONÍVEIS PARA FACHADA




LM CALACATA POL 90X90 R 7MM

POL POLIDO

CÓDIGO	INC06CZ0007
FORMATO NOMINAL	90x90 cm
DIMENSÃO REAL	89,5 x 89,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DISPONÍVEIS PARA FACHADA




LM CALACATA AC 120X250 R 7MM

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04230005A
FORMATO NOMINAL	120x250 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 250 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DISPONÍVEIS PARA FACHADA



POR QUE ESCOLHER A SÉRIE CALACATA PARA SUA FACHADA?

- ✓ Estética sofisticada e atemporal
- ✓ Amplia visualmente os volumes
- ✓ Leveza e segurança para o sistema de fachada ventilada
- ✓ Alta performance e baixa manutenção
- ✓ Compatível com os principais sistemas de fixação



A série Marmo Real combina elegância atemporal e tecnologia de ponta, oferecendo porcelanatos marmorizados de alto padrão para projetos de fachadas ventiladas sofisticadas.

SÉRIE MARMO REAL

Inspirada nos mármore clássicos de alta valorização, a série Marmo Real apresenta veios delicados e movimentos sofisticados que elevam a estética de qualquer projeto de fachada ventilada.



IDEAL PARA FACHADA VENTILADA

Desenvolvida para aplicação em sistemas de fachada ventilada, unindo sofisticação e desempenho técnico.



ALTA RESISTÊNCIA

Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional para uso externo.



BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA

Superfície esmaltada de baixa porosidade, que facilita a limpeza e preserva a beleza por muito mais tempo.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Cores e superfícies projetadas para manter sua aparência mesmo com exposição prolongada ao sol.




MARMO REAL CALACATTA AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC048300090A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA PARA FACHADA VENTILADA



MARMO REAL GOLD AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC048300091A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA PARA FACHADA VENTILADA





MARMO REAL GREY AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC048300092A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA PARA FACHADA VENTILADA



FORMATOS CUSTOMIZÁVEIS MEDIANTE ANÁLISE DA FÁBRICA?

Outros formatos e modulações podem ser avaliados caso a caso, mediante análise técnica e produtiva da fábrica.



Estética nobre
e atemporal



Versatilidade de formatos
e aplicações



Alta performance
para uso externo



Compatível com sistemas
de fachada ventilada



A série Vita oferece o equilíbrio perfeito entre design urbano e funcionalidade, com acabamento acetinado e formatos que valorizam a estética da fachada ventilada.

SÉRIE VITA

Inspirada no cimento contemporâneo, a série Vita combina estética minimalista, tonalidades versáteis e formatos ideais para projetos de fachadas ventiladas modernas e elegantes.



IDEAL PARA FACHADA VENTILADA

Desenvolvida para aplicação em sistemas de fachada ventilada, unindo design contemporâneo e alto desempenho.



ALTA RESISTÊNCIA

Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional para uso externo.



BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA

Superfície esmaltada de baixa porosidade, que facilita a limpeza e preserva o aspecto do produto por mais tempo.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Cores e superfícies projetadas para manter sua aparência mesmo com exposição prolongada ao sol.



VERSATILIDADE DE USO

Perfeita para fachadas, muros externos, halls e áreas comuns de alto padrão.



FORMATOS CUSTOMIZÁVEIS MEDIANTE ANÁLISE DA FÁBRICA?

Outros formatos e modulações podem ser avaliados caso a caso, mediante análise técnica e produtiva da fábrica.



VITA GRIGIO AC 80X80 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04860083A
FORMATO NOMINAL	80x80 cm
DIMENSÃO REAL	79,5 x 79,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



VITA CIMENTO AC 80X80 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04860084A
FORMATO NOMINAL	80x80 cm
DIMENSÃO REAL	79,5 x 79,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



VITA GRIGIO AC 120X120 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC04860085A
FORMATO NOMINAL	120x120 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 119,5 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



VITA CIMENTO AC 120X250 R

AC ACETINADO

CÓDIGO	INC042300082A
FORMATO NOMINAL	120x250 cm
DIMENSÃO REAL	119,5 x 250 cm
ESPESSURA	7 mm

FORMATOS DE REFERÊNCIA
PARA FACHADA VENTILADA



Estética minimalista
e contemporânea



Versatilidade de formatos
e aplicações



Alta performance
para uso externo



Compatível com sistemas
de fachada ventilada



As cores apresentadas podem sofrer variações em relação ao produto real devido ao processo de impressão. Para especificação, consulte amostras físicas e o suporte técnico VYNT.

COLEÇÕES INCEPA
PARA FACHADAS VENTILADAS

Aplicações Arquitetônicas

Uma solução para
diferentes linguagens
arquitetônicas.

Das fachadas institucionais aos edifícios corporativos de alto padrão, a VYNT combina engenharia especializada e revestimentos selecionados para atender diferentes desafios arquitetônicos.

Desempenho, estética e durabilidade
para projetos que se destacam.



DESEMPENHO COMPROVADO

Sistemas testados e soluções que entregam segurança e durabilidade.



LIBERDADE CRIATIVA

Diversidade de formatos, acabamentos e cores para diferentes conceitos arquitetônicos.



ENGENHARIA ESPECIALIZADA

Suporte técnico em todas as etapas do projeto até a execução.



AGILIDADE E EFICIÊNCIA

Processos otimizados que garantem prazo, qualidade e tranquilidade.

“

*Cada projeto tem uma identidade.
Cada fachada, um propósito.
A VYNT transforma ideias em
soluções reais, com beleza
e performance.*



HOSPITALAR

Ambientes que exigem segurança, higiene e alta performance.



UNIVERSIDADES

Espaços de aprendizado que unem funcionalidade e inspiração.



CORPORATIVO

Fachadas que comunicam solidez, modernidade e credibilidade.



EDUCAÇÃO

Ambientes acolhedores, duráveis e preparados para o futuro.



INSTITUCIONAL E CULTURAL

Projetos que valorizam a arquitetura e a integração com o entorno.

Muito além do revestimento

Uma fachada ventilada bem executada depende de muito mais do que a escolha do revestimento.

Compatibilização, modulação, fixação, detalhamento executivo e suporte técnico são etapas fundamentais para o desempenho do sistema.

Na VYNT, unimos engenharia especializada e as melhores coleções de revestimentos para entregar fachadas que aliam estética, segurança, durabilidade e eficiência construtiva.



DESEMPENHO E SEGURANÇA

Sistemas projetados para garantir ventilação, conforto térmico e proteção da edificação.



PRECISÃO CONSTRUTIVA

Estudos técnicos e modulação detalhada para uma execução precisa e eficiente.



COMPATIBILIZAÇÃO TOTAL

Integração entre arquitetura, estrutura e sistema de fachada.



SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Acompanhamento em todas as etapas, do projeto à execução.



DURABILIDADE E BAIXA MANUTENÇÃO

Soluções que preservam a estética e o valor do empreendimento ao longo do tempo.

“

Não entregamos apenas revestimentos. Entregamos sistemas completos de fachada ventilada projetados para desempenho, durabilidade e segurança.



VENTILAÇÃO NATURAL

Redução de calor e umidade. Maior conforto interno.



EFICIÊNCIA TÉRMICA

Contribui para a eficiência energética e sustentabilidade da edificação.



DESEMPENHO ACÚSTICO

Barreira adicional contra ruídos externos.



VALORIZAÇÃO ARQUITETÔNICA

Liberdade criativa com soluções seguras e duradouras.



Nosso processo. Precisão em cada etapa.

Da análise do projeto ao suporte pós-obra, entregamos soluções completas para fachadas ventiladas com máxima eficiência e segurança.

Unimos engenharia especializada, tecnologia avançada e uma metodologia própria para garantir compatibilidade total entre arquitetura, estrutura e sistema de fachada.

Nosso processo reduz riscos, otimiza prazos e assegura o desempenho que seu projeto merece – do início ao fim.

PROCESSO VYNT

Método que gera resultado.

Cada projeto é único.
Nosso processo é
completo e integrado.

01



ANÁLISE DO PROJETO

Estudamos o projeto arquitetônico e estrutural para entender exigências, restrições e objetivos.



02



COMPATIBILIZAÇÃO TÉCNICA

Compatibilizamos o sistema de fachada ventilada com a estrutura, esquadrias e demais interfaces.



03



MODULAÇÃO E PAGINAÇÃO

Definimos modulação, paginação e detalhes para garantir estética, funcionalidade e eficiência.



04



QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Elaboramos quantitativos precisos e orçamento detalhado para o sistema e seus componentes.

Itm	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Alumínio 6063-T6	10.000	10,00	100,00
2	Alumínio 6063-T6	20.000	20,00	400,00
3	Alumínio 6063-T6	30.000	30,00	900,00
4	Alumínio 6063-T6	40.000	40,00	1.600,00
5	Alumínio 6063-T6	50.000	50,00	2.500,00
6	Alumínio 6063-T6	60.000	60,00	3.600,00
7	Alumínio 6063-T6	70.000	70,00	4.900,00
8	Alumínio 6063-T6	80.000	80,00	6.400,00
9	Alumínio 6063-T6	90.000	90,00	8.100,00
10	Alumínio 6063-T6	100.000	100,00	10.000,00

05



FORNECIMENTO E LOGÍSTICA

Fornecemos todos os componentes do sistema com rastreabilidade, qualidade e pontualidade.



06



SUPOORTE PÓS-OBRA

Acompanhamento técnico na execução e suporte contínuo para assegurar o desempenho da fachada.



POR QUE ESSE PROCESSO FAZ A DIFERENÇA?



REDUÇÃO DE RISCOS
Menos imprevistos na obra e maior confiabilidade.



OTIMIZAÇÃO DE PRAZOS
Processo integrado que acelera todas as etapas.



CONTROLE DE CUSTOS
Precisão nos quantitativos e eficiência no fornecimento.



DESEMPENHO GARANTIDO
Fachadas que entregam estética, segurança e durabilidade.

O QUE NOS GUIA



FOCO NO PROJETO

Entendemos a intenção arquitetônica e transformamos em soluções técnicas viáveis.



SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

Sistemas testados e projetados conforme normas e melhores práticas internacionais.



TRANSPARÊNCIA E PARCERIA

Comunicação clara e parceria em todas as etapas do projeto.



EFICIÊNCIA E PERFORMANCE

Soluções otimizadas que geram valor para o cliente e para o empreendimento.

“

Mais do que um fornecedor, somos parceiros do arquiteto e da construtora para construir fachadas que performam.

VYNT
FACHADAS VENTILADAS

O que entregamos.

Soluções completas
para fachadas ventiladas.

Atuamos de forma integrada para entregar sistemas de fachada ventilada com máxima performance, segurança e eficiência.

01



ESTUDO DE VIABILIDADE

Avaliação técnica e econômica do sistema para cada empreendimento.

02



MODULAÇÃO

Definição de paginação e aproveitamento dos revestimentos.

03



COMPATIBILIZAÇÃO

Integração entre arquitetura, estrutura e sistema de fachada.

04



QUANTITATIVOS

Levantamento preciso de materiais e componentes.

05



PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento técnico para fabricação e instalação.

06



FORNECIMENTO

Revestimentos, perfis, fixações e acessórios.

07



SUPORTE TÉCNICO

Acompanhamento durante todas as etapas da execução.

08




TREINAMENTO

Capacitação de equipes para instalação e boas práticas.



Da concepção arquitetônica à entrega da fachada, a VYNT atua como parceira técnica em todas as etapas do empreendimento.



VYNT
FACHADAS VENTILADAS

Por que VYNT?

Engenharia, curadoria
e suporte em um
único parceiro.

Nos dedicamos a entregar soluções de fachadas ventiladas que unem estética, desempenho e segurança, gerando valor para arquitetos, construtoras e investidores.



01

ESPECIALIZAÇÃO EM FACHADAS VENTILADAS

Atuação focada exclusivamente em sistemas de fachada ventilada e envoltórias arquitetônicas.



02

CURADORIA DE REVESTIMENTOS

Selecioneamos soluções alinhadas aos requisitos técnicos e arquitetônicos de cada projeto.



03

SUPOORTE AO ESPECIFICADOR

Apoio técnico desde as fases iniciais de concepção e desenvolvimento.



04

COMPATIBILIZAÇÃO COMPLETA

Integração entre arquitetura, estrutura e sistema de fachada para máxima eficiência.



05

REDE DE PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Fabricantes reconhecidos internacionalmente e soluções de alto desempenho.



06

FOCO EM RESULTADO

Mais segurança, previsibilidade e desempenho para o empreendimento.



“

Não fornecemos apenas materiais.
Transformamos conceitos
arquitetônicos em sistemas
executáveis, duráveis e eficientes.

VYNT
ESPECIALISTAS EM
FACHADAS VENTILADAS

Incepa

by **Roca**

VYNT
FACHADAS VENTILADAS

Transformando arquitetura em desempenho.

Projetos únicos exigem
soluções à altura.

A VYNT combina engenharia especializada, curadoria de revestimentos e suporte técnico para entregar sistemas completos de fachada ventilada com estética, segurança e durabilidade.



www.vyntbr.com.br



contato@vyntbr.com.br



+55 51 99636-5226



Solicite uma
apresentação técnica

Aponte a câmera do seu
celular para conversar
com um especialista.

VYNT
ESPECIALISTAS EM
FACHADAS VENTILADAS

